

**DETERMINAZIONE n. 229 del 14 Settembre 2022**  
**Area Servizio Idrico Integrato**

**Oggetto:** Art. 158bis D.Lgs. 152/2006. Procedimento di approvazione del progetto definitivo "Progetto per l'adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni" nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE).  
Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità.

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76/2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrororganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;

**richiamata** la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

**vista** l’istanza presentata da HERA Spa, agli atti di questa Agenzia (PG.AT/2022/0004381-3 del 03/05/2022), inerente alla richiesta di approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE), che prevede il collettamento degli scarichi dell’agglomerato al depuratore esistente di Roteglia, in comune di Castellarano (RE), mediante la realizzazione di una nuova vasca imhoff di prettamento/chiarificazione e di una tubazione in PEAD DE 160 con funzionamento a gravità che sottopasserà il F. Secchia;

### dato atto che:

- l’intervento “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE), è previsto nei programmi degli interventi 2020-2023 del SII approvati dal Consiglio Locale di Modena ed individuato dal seguente ID Atersir: 2014MOHA0170;
- il Responsabile del Procedimento del gestore del SII HERA Spa, nella persona di Luca Migliori, con certificazione agli atti al PG.AT/2022/0004381 del 03/05/2022, ha attestato che è stata esaminata la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale e urbanistica dell’intervento seguendo l’elenco disposto dall’art.9 della L.R. 15/2013 co. 3 e in particolare alle: leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati; discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia; alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico;

**considerato** quindi che:

- con nota PG.AT/2022/0004688 del 11/05/2022 la Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 co. 1 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE) e che la Conferenza istruttoria ha visto una sola seduta, tenuta in data 24/05/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.AT/2022/0005272 del 27/05/2022;
- con nota PG.AT/2022/0006460 del 28/06/2022 la Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 co. 2 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE);
- la prima seduta della Conferenza decisoria si è tenuta il giorno 14/07/2022 e il relativo verbale è stato trasmesso con nota PG.AT/2022/0007454 del 22/07/2022;
- la seconda seduta, conclusiva, della Conferenza decisoria si è tenuta in data 31/08/2022 e che il verbale della stessa è stato trasmesso agli Enti ed alle Aziende convocate, con nota PG.AT/2022/0009217 del 12/09/2022;

**considerato inoltre** che, nell’ambito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti/espressi i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell’opera, elencati nella parte dispositiva del presente atto;

**considerato infine** che la Conferenza di Servizi si è conclusa esprimendo parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo ed alla redazione dell’atto da parte di ATERSIR comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere con le prescrizioni contenute nei singoli pareri degli Enti coinvolti allegati al presente atto;

**rilevato** che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto;

**ritenuto** di procedere all’approvazione del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE), con le prescrizioni definite nell’ambito della Conferenza di Servizi;

**richiamata** la Legge della Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

**ritenuto** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, il progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE), costituito dagli elaborati elencati in **Allegato 1** e conservati agli atti di questa Agenzia ai PG.AT/2022/0004381-2-3 del 03/05/2022, PG.AT/2022/0005569 del 07/06/2022 e PG.AT/2022/0006752-3 del 05/07/2022, prescrivendo che il gestore del SII HERA Spa dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e

prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati e allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, la presente determinazione costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera, e comprende e/o sostituisce a tutti gli effetti le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, acquisiti ovvero espressi in sede di Conferenza, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

- **il Comune di Prignano sulla Secchia:**
  - ha rilasciato il Parere favorevole urbanistico, edilizio, ambientale, verde Prot.N.0006665/2022 del 22/08/2022, acquisito con acquisito con PG.AT/2022/0008621 del 25/08/2022 (**Allegato 2**);
  - ha rilasciato la Autorizzazione per l'ampliamento accesso carrabile sulla SP 19 Prot.N.0006666/2022 del 23/08/2022, prescrivendo il rispetto delle disposizioni riportate nel nulla osta rilasciato dalla Provincia di Modena con Det. N. 1751 del 22/11/2021, acquisita con PG.AT/2022/0008622 del 25/08/2022 (**Allegato 3**);
  - ha rilasciato la Autorizzazione Paesaggistica Prot.N.0006667/2022 del 25/08/2022, acquisita con PG.AT/2022/0008625 del 25/08/2022 (**Allegato 4**), allegando quale parte integrante e sostanziale da rispettarsi in ogni punto, gli elaborati G01\_Relazione Illustrativa, G03\_Relazione Tecnica, R04-PlanCTR-SDP, R05-PlanCAT-SDP, R06-PlanPUG, R10-PartCostr, R11-SezScavo e Riepilogo Raffronto; nel corso della seconda seduta della Conferenza decisoria il Comune ha prescritto, nelle opere di scavo, la preservazione nella maggior misura possibile della vegetazione arborea presente;
- **il Comune di Castellarano:**
  - nella seconda seduta della Conferenza decisoria ha espresso verbalmente il parere favorevole in riferimento ai lavori pubblici, richiedendo che nel progetto esecutivo il tracciato della condotta riduca al minimo le interferenze planimetriche e che, in particolare nel tratto terminale in direzione nord-sud, compreso fra i pozzetti 47 e 49, queste vengano completamente eliminate, prevedendo in ogni caso il ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate;
  - ha rilasciato il parere di conformità urbanistica N.0013792/2022 del 31/08/2022 (**Allegato 5**), acquisito durante la seconda seduta, confermando il parere con nota PG.AT/2022/0008828 del 01/09/2022;
  - ha confermato che non risulta necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica, rientrando nella tipologia descritta al punto A 15 dell'allegato A del DPR 31/2017;
- **la Provincia di Modena** con la Det. n. 1751 del 22/11/2021, acquisita con PG.AT/2022/0004381-2 del 03/05/2022 (**Allegato 6**), ha accordato il Nulla Osta, con prescrizioni, per il rilascio da parte del Comune di Prignano sulla Secchia della concessione a favore di Hera Spa per l'esecuzione, in margine alla S.P. 19 di Castelvechchio, dell'ampliamento dell'accesso carrabile esistente;
- **l'Unione Comuni del Frignano** con l'Autorizzazione Prat. n. 4450 del 10/02/2022, acquisita con PG.AT/2022/0004381-2 (**Allegato 7**), ha autorizzato, con prescrizioni, Hera Spa ad eseguire i movimenti di terreno necessari per il collettamento acque reflue mediante posa di condotta PEAD DN 160;
- **ARPAE Emilia-Romagna**, con la DET-AMB-2021-1505 del 29/03/2021, acquisita con PG.AT/2022/0004381-2 del 03/05/2022 (**Allegato 8**), ha rilasciato la

concessione per l'attraversamento sotterraneo del F. Secchia tra il foglio 12 fronte mappale 24 del comune di Prignano sulla Secchia e il foglio 58 mappali 57 e 61 e rispettivi fronti del comune di Castellarano con una condotta fognaria in PEAD DN 160 e con la posa di un nuovo scolmatore PEAD DN 250; la concessione allega il Nulla Osta idraulico, con prescrizioni, prot. PG/2021/34893 del 05/03/2021 della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - UT Modena (**Allegato 8.1**);

- l'**Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - UT Modena** nel corso della prima seduta della Conferenza ha integrato le prescrizioni in riferimento al nulla osta espresso, richiedendo che in fase esecutiva, prima dell'esecuzione dei lavori di scavo, siano verificate puntualmente eventuali interferenze con le opere di difesa presenti, in particolare in sponda sinistra, anche connesse alle sole fasi di cantiere, prevedendo nel caso il completo ripristino della funzionalità delle opere al termine dei lavori, garantendo il raccordo delle difese spondali con il repellente esistente;
  - la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**:
    - in riferimento agli aspetti archeologici con la Autorizzazione Prot. 7705 del 05/04/2019, acquisita con PG.AT/2022/0004381 e PG.AT/2022/0004382 (**Allegato 9**), ha autorizzato i lavori con la prescrizione di controllo archeologico in corso d'opera;
    - in riferimento agli aspetti paesaggistici il parere favorevole è considerato acquisito ai sensi del comma 7 dell'Art. 14ter della L. 241/90;
  - **IRETI Spa** con il Parere tecnico Prot. RTO 14624-2020-P, acquisito con PG.AT/2022/0004381 e PG.AT/2022/0004382 del 03/05/2022 (**Allegato 10**), ha rilasciato il parere favorevole al collettamento degli scarichi dell'agglomerato Casa Azzoni al depuratore di Roteglia, con una portata massima di 2 l/s. Nel corso della prima seduta della Conferenza decisoria ha espresso verbalmente parere favorevole riguardo alla soluzione individuata nel progetto definitivo per il collettamento al depuratore di Roteglia, richiedendo che, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, sia sottoscritta una convenzione fra i gestori del SII HERA Spa e IRETI Spa nella quale siano definiti e regolati gli aspetti amministrativi e tariffari della gestione del Servizio fuori Ambito; nel corso della stessa seduta ATERSIR ha espresso parere favorevole riguardo tale richiesta;
  - **ATERSIR** nel corso della prima seduta della Conferenza decisoria ha espresso verbalmente parere favorevole alla modifica degli agglomerati connessa al collettamento dei reflui dell'agglomerato Casa Azzoni al depuratore di Roteglia che comporterà l'incorporazione dell'agglomerato AMO0669 in ARE0019 (**Allegato 11**);
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/06, l'approvazione del progetto di cui trattasi comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere, così come descritto nelle premesse;
5. di allegare al presente atto il modulo di asseverazione in materia sismica MUR A.1/D.1 acquisito con PG.AT/2022/0004381-3 del 03/05/2022 (**Allegato 12**) e di dare atto che i lavori previsti dal titolo abilitativo non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti dalla legge;

6. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico-sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera;
7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

La Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani  
*(documento firmato digitalmente)*

## ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1:** Elenco elaborati progettuali
- Allegato 2:** Parere Prot.N.0006665/2022 del 22/08/22 del Comune di Prignano sulla Secchia
- Allegato 3:** Concessione Prot.N.0006666/2022 del 23/08/2022 del Comune di Prignano sulla Secchia
- Allegato 4:** Autorizzazione paesaggistica Prot.N.0006667/2022 del 25/08/2022 del Comune di Prignano sulla Secchia
- Allegato 5:** Parere conformità urbanistica N.0013792/2022 del 31/08/2022 del Comune di Castellarano
- Allegato 6:** Det. n. 1751 del 22/11/202 della Provincia di Modena
- Allegato 7:** Autorizzazione pratica n. 4450 del 10/02/2022 di Unione Dei Comuni Del Frignano
- Allegato 8:** DET-AMB-2021-1505 del 29/03/2021 di Arpae Emilia-Romagna
- Allegato 8.1:** Nulla Osta prot. PG/2021/34893 del 05/03/2021 della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile – Reggio Emilia
- Allegato 9:** Autorizzazione Prot 7705 del 05/04/2019 di Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
- Allegato 10:** Parere tecnico Prot. RTO 14624-2020-P di Ireti Spa
- Allegato 11:** Perimetrazione nuovo agglomerato
- Allegato 12:** MUR A.1/D.1

# ALLEGATO 1

## ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Acquisiti con PG.AT/2022/0004381-2-3 del 03/05/2022, salvo: \* PG.AT/2022/0005569 del 07/06/2022, \*\* PG.AT/2022/0006752-3 del 05/07/2022

### *ELABORATI DESCRITTIVI*

- G00 Elenco elaborati
- G01 Relazione illustrativa \*\*
- G02 Relazione geologico/geotecnica \*
- G03 Relazione tecnica \*\*
- G04 Relazione paesaggistica
- G05 Inquadramento fotografico
- G06 Elenco prezzi unitari
- G07 Computo metrico estimativo
- G08 Quadro economico
- G09 Piano particellare espropri e servitù
- G10 Relazione di compatibilità ambientale
- G11 Prime indicazioni di sicurezza
- G12 Monografia caposaldi
- G13 Relazione compatibilità energetica
- G14 modifica 2018-2022 integrazioni CDS \*\*

### *ELABORATI GRAFICI*

- R01 Planimetria generale di inquadramento
- R02 Planimetria su base CTR – Stato di fatto
- R03 Planimetria di inquadramento fotografico
- R04 Planimetria su base CTR – Stato di progetto \*\*
- R05 Planimetria catastale – Stato di progetto \*\*
- R06 Planimetria strumenti urbanistici – PSC Carta dei vincoli
- R07 Planimetria generale di vincolo idrogeologico
- R08 Profilo altimetrico longitudinale 1/2
- R09 Profilo altimetrico longitudinale 2/2
- R10 Particolari costruttivi \*\*
- R11 Sezioni di scavo e ripristino \*\*
- R12 Lavorazioni in alveo – deviazione alveo di magra \*
- R13 Ampliamento passa carraio su S.P. 19 al km 5+520
- I01 Trattamento Imhoff – Inquadramento planimetrico
- I02 Trattamento Imhoff – Particolari
- I03 Trattamento Imhoff – Viabilità di accesso



# COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

III SETTORE – EDILIZIA PRIVATA – SUAP – AMBIENTE – COMMERCIO –  
LAVORI PUBBLICI – APPALTI E CONTRATTI – GESTIONE DEL PATRIMONIO

Via Allegretti n. 216 - tel. 0536.892911 – fax 0536.893227 – pec: [comune.prignano@pec.it](mailto:comune.prignano@pec.it)

**Al cortese attenzione**

Spett. **ATERSIR**

**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**

PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 Approvazione Progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE). Trasmissione Parere urbanistico, edilizio, ambientale, verde.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con nota PG.AT/2022/0004383 del 03/05/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 3386-3387-3389 del 04.05.2022, HERA Spa ha presentato istanza di approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE) corredata dai documenti alla stessa allegati;
- con nota PG.AT/2022/0004688 del 11/05/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 3692 del 11.05.2022, la Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 co. 1 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE);
- la Conferenza istruttoria ha visto una sola seduta, tenuta in data 24/05/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.AT/2022/0005272 del 27/05/2022, assunto agli atti di questo comune con prot. 4247 del 27.05.2022;
- con nota PG.AT/2022/0006460 del 28/06/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 5191 del 28.06.2022, la Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 co. 2 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano
- la Conferenza decisoria, tenuta in data 14/07/2022, il cui verbale è assunto agli atti di questo comune con prot. 5932 del 23.07.2022;

VISTI gli elaborati e le relazioni allegati all’istanza;

TENUTO CONTO dei lavori della Conferenza di Servizi e degli elaborati revisionati e corretti depositati agli atti;

PRESO ATTO che Il progetto prevede il collettamento delle acque reflue dell’intero agglomerato di Casa Azzoni al depuratore di Roteglia (RE) mediante la posa di una condotta PeAD DN 160, con funzionamento interamente a gravità del tipo a sifone, tale da sottopassare l’alveo del Fiume Secchia, senza alterare in nessun modo il naturale deflusso di acque e sedimenti del corso d’acque stesso.

CONSIDERATO CHE l’intervento interessa i seguenti mappali che risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

**Foglio 12 Mappale 224**

**PRG:**



- Parte Zona agricola normale E1 Art. 108;
- Parte Mobilità ;

#### **SCHEDA DEI VINCOLI:**

- Parte Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: zone di tutela ordinaria Art. 6.10.40;
- Parte Il sistema forestale e boschivo Art. 6.10.10;
- Completamente La rete ecologica: corridoio primario Art. 3.10.20;
- Parte Fasce di attenzione delle frane attive Art. 4.10.30;
- Completamente Aree tutelate per legge Art. 6.30.30;
- Completamente Potenzialità archeologica: zona B Art. 5.10.50;
- Parte Classe acustica 3 Art. 120.40.10;
- Parte Classe acustica 2 Art. 120.40.10;
- Completamente Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: ricarica di tipo C Art. 3.20.30;
- Completamente Area con vincolo per scopi idrogeologici Art. 4.10.80;
- Completamente Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare montano Art. 3.20.40;
- Completamente Zone di divieto per la localizzazione dei nuovi impianti di emittenza radiotelevisiva Art. 4.30.30;

#### **PUG:**

- Parte Sentieri Art. 7.20.30;
- Parte Territorio rurale CAPO 10.20;
- Completamente Progetti di tutela recupero e valorizzazione: Fascia perfluviale della Secchia Art. 6.40.20;
- Parte Aree prevalentemente residenziali Art. 9.10;
- Parte Perimetro di microzonazione sismica di II livello CAPO 4.20;
- Parte Lotti ;
- Parte Aree per attrezzature e spazi collettivi di livello locale Art. 8.20.30;
- Parte Aree per funzioni residenziali Art. 9.10.60;
- Parte Urbanizzato CAPO 9.10;
- Parte sedime stradale " VIA DA DBTR";
- Parte sedime stradale " strada comunale VIA SASSUOLO 3 TRONCO";

#### **Foglio 12 Mappale 24**

#### **PRG:**

- Parte Zona agricola normale E1 Art. 108;
- Parte Mobilità ;

#### **SCHEDA DEI VINCOLI:**

- Parte Fascia di attenzione agli elettrodotti ad alta tensione Art. 4.30.20;
- Completamente Zone di divieto per la localizzazione dei nuovi impianti di emittenza radiotelevisiva Art. 4.30.30;
- Completamente Area con vincolo per scopi idrogeologici Art. 4.10.80;
- Parte Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: zone di tutela ordinaria Art. 6.10.40;
- Parte Il sistema forestale e boschivo Art. 6.10.10;
- Parte Aree interessate da frane quiescenti Art. 4.10.20;
- Parte Aree interessate da frane attive Art. 4.10.10;
- Parte La rete ecologica: corridoio primario Art. 3.10.20;
- Parte Fasce di attenzione delle frane attive Art. 4.10.30;
- Completamente Aree tutelate per legge Art. 6.30.30;
- Parte Potenzialità archeologica: zona B Art. 5.10.50;
- Parte Potenzialità archeologica: zona A2 Art. 5.10.50;
- Completamente Classe acustica 3 Art. 120.40.10;

- Completamente Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: ricarica di tipo C Art. 3.20.30;
- Completamente Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare montano Art. 3.20.40;
- Parte Fascia di rispetto alle vie di comunicazione Art. 7.20.20;
- Parte Fasce di rispetto delle frane attive Art. 4.10.30;

**PUG:**

- Parte Sentieri Art. 7.20.30;
- Completamente Territorio rurale CAPO 10.20;
- Parte Progetti di tutela recupero e valorizzazione: Fascia perifluviale della Secchia Art. 6.40.20;
- Parte sedime stradale " strada comunale VIA SASSUOLO 3 TRONCO";

Visto il P.R.G. comunale vigente, approvato dalla G.R. dell'Emilia Romagna con Deliberazione n° 3250 in data 24 luglio 1990 e ss.mm. ed ii., di seguito denominato PRG;

Visto il P.T.C.P. vigente, entrato in vigore il 08.04.2009, di seguito denominato PTCP;

Visto il Piano Urbanistico generale adottato con D.C.C. n. 45 del 26.11.2021, di seguito denominato PUG;

Visto l'art. 30 Capo II del D.P.R. 06/06/2001, n° 380;

Visto l'art.12 Capo II della L.R. 21/10/2004, n° 23;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii;

Visto l'art. 30 comma 3 del DPR n. 380 del 06/06/2001;

Vista la LR.23/2004 e ss.mm. e ii;

Vista la LR.24/2017e ss.mm. e ii;

Visti gli atti d'ufficio;

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 21.12.2021 relativo alla nomina del Responsabile del Settore 3° per l'anno 2022;

**ESPRIME**

Per quanto di propria competenza **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi della LR 15/2013 e del DPR 380/2001 sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale.

Prignano Sulla Secchia, 22.08.2022

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Gessica Sghedoni  
(firmato digitalmente)



# COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

III SETTORE – EDILIZIA PRIVATA – SUAP – AMBIENTE – COMMERCIO –  
LAVORI PUBBLICI – APPALTI E CONTRATTI – GESTIONE DEL PATRIMONIO

Via Allegretti n. 216 - tel. 0536.892911 – fax 0536.893227 – pec: [comune.prignano@pec.it](mailto:comune.prignano@pec.it)

**Al cortese attenzione**

Spett. **ATERSIR**

**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**

PEC: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 Approvazione Progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE). S.P. 19 DI CASTELVECCHIO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. HERA SPA PER AMPLIAMENTO ACCESSO CARRABILE ESISTENTE ALLA PROGR. KM. 8+510 LATO DESTRO, IN CENTRO ABITATO DI CASA AZZONI**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con nota PG.AT/2022/0004383 del 03/05/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 3386-3387-3389 del 04.05.2022, HERA Spa ha presentato istanza di approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE) corredata dai documenti alla stessa allegati;
- con nota PG.AT/2022/0004688 del 11/05/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 3692 del 11.05.2022, la Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 co. 1 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE);
- la Conferenza istruttoria ha visto una sola seduta, tenuta in data 24/05/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.AT/2022/0005272 del 27/05/2022, assunto agli atti di questo comune con prot. 4247 del 27.05.2022;
- con nota PG.AT/2022/0006460 del 28/06/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 5191 del 28.06.2022, la Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 co. 2 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano
- la Conferenza decisoria, tenuta in data 14/07/2022, il cui verbale è assunto agli atti di questo comune con prot. 5932 del 23.07.2022;

PRESO ATTO CHE la Società HERA SPA con sede in con sede in Bologna, via Berti Pichat 2/4, (Partita IVA 04245520376) ha chiesto il nulla-osta previsto dall’art.26, comma 3, per l’ampliamento di un passo carraio sito a margine della SP 19 DI CASTELVECCHIO alla progr. km. 5+520 lato destro, in Comune di Prignano s/S in centro abitato di Casa Azzoni;

VISTO il il NULLA OSTA art. 26, comma 3 del D.Lgs. 285/92 rilasciato dalla Provincia di Modena Determinazione numero 1751 del 22/11/2021, acquisita con PG.AT/2022/0004381-2 del 03/05/2022 a favore della Società HERA SPA indicata in premessa, della concessione per l’esecuzione in margine alla S.P. 19 DI CASTELVECCHIO: alla prog. Km. 8+510 lato destro, dell’ampliamento dell’accesso carrabile esistente: m. 10,00 esistente + m. 6,00 ampliamento, il predetto accesso carrabile avrà pertanto una larghezza complessiva di ml. 16,00;



VISTE le prescrizioni espresse nella Determinazione numero 1751 del 22/11/2021 espresse dall' Area Tecnica - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti - Trasporti e Concessioni della Provincia di Modena di seguito integralmente riportate

*“Svaso e arretramento come da progetto presentato assunto al prot. 25051/11.15.5/4344.*

*La zona antistante il nuovo cancello dovrà essere pavimentata con conglomerato bituminoso o altro materiale lapideo idoneo ad evitare il riporto di terra o ghiaia sulla sede stradale.*

*Dovrà essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche evitando il loro deflusso sulla sede stradale della strada provinciale di Castelvecchio.”*

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3° che demanda alla competenza del Comune il rilascio delle concessioni anche per i tratti delle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la strumentazione urbanistico – edilizia vigente e adottata;

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 21.12.2021 relativo alla nomina del Responsabile del Settore 3° per l'anno 2022;

### **RILASCIA**

AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. HERA SPA PER AMPLIAMENTO ACCESSO CARRABILE ESISTENTE, in ottemperanza all' art. 26, comma 3 del D.Lgs. 285/92 per l'esecuzione delle seguenti opere, in margine alla S.P. 19 DI CASTELVECCHIO:

- alla prog. Km. 8+510 lato destro, ampliamento accesso carrabile esistente - m. 10,00 esistente + m. 6,00 ampliamento, il predetto accesso carrabile avrà pertanto una larghezza complessiva di ml. 16,00

### **PRESCRIVE**

Il rispetto delle disposizioni riportate nel nulla osta rilasciato dall' Area Tecnica - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti - Trasporti e Concessioni della Provincia di Modena – Determinazione numero 1751 del 22/11/2021

Prignano Sulla Secchia, 23.08.2022

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Gessica Sghedoni  
(firmato digitalmente)



# COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

## PROVINCIA DI MODENA

Via Allegretti n.6  
Cap. 41048

Tel. 0536/894512  
Fax 0536/893227

- Prot. in uscita SUE n. (vedasi file *segnatura.xml*) del (vedasi file *segnatura.xml*)

- Pratica SUE n. 127/20 12/10/2020

Protocolli di riferimento:

- Pr. SUE in entrata	n.	6562/20	del 12/10/2020
- Pr. SUE in uscita.	n.	1374/21	del 25/02/2021
- Pr. SUE in uscita	n.	444/22	del 21/01/2021
- Pr. SUE in entrata	n.	4552/22	del 09/06/2022
- Pr. SUE in uscit.	n.	5688/22	del 14/07/2022

Documento firmato digitalmente

### - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA -

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

**VISTA** l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, soggetta a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo 22/01/2004 e dell'art. 11 del D.P.R 13/02/2017, n. 31, telematicamente pervenuta, in data 12/10/2020, registrata al protocollo generale del Comune al n. 6562/20: Pratica SUE n. 127/20, inoltrata dal sig. Luca Migliori, nella sua qualità di incaricato mediante procura speciale da "**Hera S.P.A.**", C.F.: 0425520376 - P.IVA: 03819031208, con sede in Bologna, via C.B. Pighat, n. 2/4, volta ad ottenere **l'approvazione del progetto definitivo inerente l'adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (R.E.)** in area tutelata dal capo II: "*Individuazione dei beni paesaggistici*" del D.Lvo 22/01/2004, n. 42;

**CONSIDERATO** che in data 25/02/2021, con nota protocollo generale n. 1374/21, è stata trasmessa alla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al fine dell'espressione del necessario parere, previsto dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31, positiva proposta di provvedimento corredata da tutti gli elaborati previsti dal dal sopra menzionato Decreto;

**PRESO ATTO** del successivo inoltro di riconferma di positiva proposta di accoglimento, completa di tutti gli elaborati tecnico descrittivi atti a rappresentare le variazioni intervenute, a seguito di modifica progettuale consistente nel lieve spostamento dell'accesso carraio rispetto alla viabilità provinciale;

**CONSIDERATO** che:

- con nota PG.AT/2022/0004688 del 11/05/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 3692 del 11.05.2022, la Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 co. 1 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona



del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE);

- la Conferenza istruttoria ha visto una sola seduta, tenuta in data 24/05/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.AT/2022/0005272 del 27/05/2022, assunto agli atti di questo comune con prot. 4247 del 27.05.2022;
- nell’ambito della sopra menzionata seduta sono stati richieste specifiche tecniche inerenti le operazioni di scavo in alveo;
- con nota PG.AT/2022/0006460 del 28/06/2022, assunta agli atti di questo comune con prot. 5191 del 28.06.2022, la Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Marialuisa Campani, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 co. 2 L. 241/1990 – forma simultanea modalità sincrona del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano
- la Conferenza decisoria, tenuta in data 14/07/2022, il cui verbale è assunto agli atti di questo comune con prot. 5932 del 23.07.2022;

**PRESO ATTO** dell’inoltro in data 09/06/2022, da parte di “Hera S.P.A.”, con comunicazione acquisita al protocollo generale del Comune n. 4552, della documentazione atta a produrre le specifiche tecniche richieste nell’ambito della seduta di Conferenza dei Servizi del 24/05/2022;

**VALUTATA** positivamente, nell’ambito della convocazione della seconda seduta della Conferenza dei servizi del 14/07/2022, la documentazione oggetto della Conferenza in questione, nonché il verbale della prima seduta di quest’ultima, come condiviso da ATERSIR agli Enti invitati;

**CONSIDERATA** la successiva proposta di provvedimento positivo, relativamente alle specifiche progettuali prodotte, consistenti nella produzione di elaborati grafici esecutivi inerenti le lavorazioni alle lavorazioni da previste nell’alveo del Fiume Secchia, inoltrata alla Soprintendenza con nota prot. 5688/22 del 14/07/2022 e ad ATERSIR in data 23/08/2022;

**CONSIDERATO** che l’area oggetto d’intervento è assoggettata alle tutele di cui agli articoli:

- 142: “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi...omissis...” del D.Lvo 22/01/2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in quanto ricadente in area tutelata per legge, poiché inclusa nella fascia di metri 150, alla destra idrografica del Fiume Secchia, iscritto nell’elenco dei corsi d’acqua pubblici, previsto dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**VISTA** la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta richiesta di Autorizzazione Paesaggistica soggetta a procedura autorizzatoria semplificata, congiuntamente al progetto dell’intervento da attuarsi, redatta secondo i contenuti e i criteri individuati dalle linee guida citate nel D.Lvo 22/01/2004, n. 42, e dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31, strutturata in maniera tale da mettere in evidenza l’assenza delle interferenze apportate dalle modifiche proposte rispetto ai valori naturalistici tutelati dal vincolo, al fine di rendere possibile la completa verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, rispetto a:

- Le prescrizioni poste in essere dall’art. 146 del D.Lgs 22/01/04, n. 42 e ss.mm.ii.;
- Gli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dalle prescrizioni contenute nella pianificazione di riferimento;
- L’ex art. 14, comma 2, L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

- Visto il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993;
- Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 18/03/2009, testo vigente;
- Viste le L.R. n. 18/1975 e n. 23/2009;
- Visto il D.Lgs 22.01.2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, La Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali del 09/10/2003;
- Visto il D.P.C.M. del 12/12/2005;
- Visto l'art.94 della L.R.3/99;
- Visto il D.Lgs 26/03/2008 n. 63;
- Visto il D.P.R. 13/02/2017, N. 31;
- Visto il D.M. 01/08/1985;
- Vista la L. 12/07/2011 n. 106 relativa alla conversione con modifiche del D.L. n. 70/11;
- Vista la Legge Regionale 30.07.2013, n. 15 e ss.mm.ii.;
- Vista la vigente strumentazione Urbanistica comunale;

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 21.12.2021 relativo alla nomina del Responsabile del Settore 3° per l'anno 2022

#### RILASCIA

nell'ambito di indizione di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – Pratica SUE n. 127/20, AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.Lgs 22/01/2004, N. 42 e ss.mm., ii. e del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DI CUI ALL'ART. n. 142, comma 1, lett. c),del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.,**

Al sig.:

Luca Migliori, nella sua qualità di incaricato mediante procura speciale da "Hera S.P.A.", C.F.: 0425520376 - P.IVA: 03819031208, con sede in Bologna via C.B. Pighat, n. 2/4

**Inerente la realizzazione delle opere di cui al progetto definitivo inerente l'adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (R.E.)** in area tutelata dal capo II: "*Individuazione dei beni paesaggistici*", articolo 142 del D.Lvo 22/01/2004, n. 42;

La presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce provvedimento vincolante e presupposto rispetto al titolo abilitativo necessario ed al conseguente esercizio delle opere richieste e pertanto, ne precede e condiziona il rilascio;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146, comma 12 del D.Lgs 22/01/2004, n.42 è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si allegano alla presente Autorizzazione, e ne formano parte integrante e sostanziale da rispettarsi in ogni punto, originali digitali di:

-  G01\_Relazione Illustrativa
-  G03\_Relazione Tecnica
-  R04-PlanCTR-SDP
-  R05-PlanCAT-SDP
-  R06-PlanPUG
-  R10-PartCostr
-  R11-SezScavo
-  Riepilogo-Raffronto
-  Vista dall'alto
-  2020-06-05\_CasaAzzoni-I01-Tratt-Inq.pdf
-  2020-06-05\_CasaAzzoni-I02-Tratt-Particolari.pdf
-  2020-06-05\_CasaAzzoni-R01-PlanGen.pdf
-  2020-06-05\_CasaAzzoni-R05-PlanCAT-SDP.pdf
-  G01\_Relazione Illustrativa.pdf
-  G02\_Relazione Geologico Geotecnica\_Cart.pdf
-  G04\_Paesaggistica.pdf
-  G05\_Inquadramento Fotografico\_Agg.pdf
-  R03\_PlanFoto.pdf
-  R11-SezScavo.pdf
-  R12-LavAlv.pdf
-  R13 2021 CasaAzzoni ampl carraio SP19.pdf

Restano fatti salvi e inderogabili eventuali diritti di terzi;

#### TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Prignano sulla Secchia (MO) esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Prignano sulla Secchia con sede in Via Mario Allegretti n. 216 – 41048 Prignano sulla Secchia (MO). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale: <https://www.comune.prignano.mo.it/footer/privacy>

Prignano sulla Secchia, lì 24/08/2022

Il Responsabile del III° Settore  
**Ing. Gessica Sghedoni**  
Originale firmato digitalmente



## COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia  
Settore 4 – URBANISTICA-SUAP

COMUNE DI CASTELLARANO Comune di Prignano	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0013792/2022 del 31/08/2022	
Firmatario: ENRICO FERRARI	

Castellarano, li 31/08/2022

Spett.le Comune di Castellarano  
Settore 3 – LL.PP. e Patrimonio

**Oggetto:** Servizio Idrico Integrato – art. 158 bis del DLgs. 152/2006. Approvazione progetto definitivo “Progetto per l'adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni” nei comuni di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE). Proponente HERA SPA. [Riferimento prot Agenzia n. AT/2022/0004383 del 03/05/2022] – **PARERE CONFORMITA' URBANISTICA.**

Le opere oggetto della progettazione in esame riguardano l'adeguamento ed il potenziamento della rete fognaria, in Comune di Prignano sulla Secchia (MO) nella frazione di Casa Azzoni, il cui agglomerato è individuato con la dicitura AMO0669. Il progetto predispone di collettare lo scarico dell'agglomerato urbano AMO0669 al depuratore esistente sito nella frazione di Roteglia nel Comune di Castellarano (RE) sulla sinistra idraulica del fiume Secchia, realizzando un collettamento in pressione della totalità delle acque nere mediante la posa di una condotta premente interamente interrata al di sotto dell'alveo del fiume Secchia.

Premesso che il Comune di Castellarano ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2020 (pubblicato sul BURERT n. 374 in data 28/10/2020) il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), con riferimento alla pratica in oggetto, presentata dalla ditta HERA SPA (rif. prot Agenzia n. AT/2022/0004383 del 03/05/2022), si formula il seguente parere:

**CONFORMITA' URBANISTICA****Destinazione prevista nel PSC approvato (delibera di consiglio comunale n. 42 del 28/09/2020)**

Lo stabilimento ricade in zona:

Tav. 1.4 – Tavola dei vincoli: rischio sismico, rischio idraulico, dissesto, attività estrattiva

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- settore C protezione acque – art. 19 NTA

Tav. 2.4 – Tavola dei vincoli: vincoli storici

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- unità di paesaggio: perfluviale Fiume Secchia – art. 34 NTA

Tav. 3.4 – Strategie di progetto

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- Servizi sovracomunali esistenti Capo III IV NTA: Depuratore
- parte Sistema Fluviale fiume Secchia – art. 22 NTA
- parte Invasi alvei di corsi d'acqua – art. 18 NTA
- parte pista ciclabile in progetto – art. 35 NTA

Tav. 4.4 – Rete ecologica comunale

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- parte pista ciclabile in progetto – art. 35 NTA

Tav. 5a.4 – Tavola dei vincoli: Reti tecnologiche e impianti

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- fascia di rispetto depuratore – art. 61 NTA

Tav. 5b.4 – Tavola dei vincoli: Elettrodotti

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA

Tav. 6.4 – Tavola dei vincoli: Altri vincoli infrastrutturali

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- parte pista ciclabile in progetto – art. 35 NTA
- parte percorso ciclopedonale urbano esistente – art. 57 NTA

Tav. 7.4 – Tutela delle potenzialità archeologiche

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- parte Zona A – Zona di tutela dei depositi alluvionali olocenici e dei contesti maggiormente vocati all'insediamento antico – art. 30 bis NTA
- parte Zona B – Territorio urbanizzato in zone di tutela A e C – art. 30 bis NTA

Tav. 8.4 – Tavola dei vincoli ambientali: Beni paesaggistici e sistema forestale boschivo

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- parte Boschi artt. 17 e 53 NTA: c – Formazioni igrofile ripariali o di versante

Tav. 9.4 – Tavola dei vincoli ambientali: Interesse naturalistico

- TU – Territorio Urbanizzato – art. 37 NTA
- parte Tutela ordinaria dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua – artt. 17 e 53 NTA

### **Destinazione prevista nel RUE approvato (delibera di consiglio comunale n. 42 del 28/09/2020)**

Tavola 1 – foglio 58

L'intervento ricade in zona:

- attrezzature e impianti di interesse sovracomunale: depuratore

Tavola 2.5

L'intervento ricade in zona:

- Unità di paesaggio: Perifluviale Fiume Secchia – art. 34 NTA

Per quanto sopra esposto l'intervento finalizzato all'adeguamento ed il potenziamento della rete fognaria, in Comune di Prignano sulla Secchia (MO) nella frazione di Casa Azzoni, il cui agglomerato è individuato con la dicitura AMO0669 con il collettamento al depuratore esistente posto nella frazione di Roteglia a Castellarano (RE), è da ritenersi **conforme** con la disciplina urbanistica attuativa del PSC e del RUE approvati e vigenti nel Comune di Castellarano.

Il Capo Settore 4  
Urbanistica-SUAP  
Dott. Enrico Ferrari

Responsabile del procedimento: Il Capo Settore 4  
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Agostino Zammarini



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
 Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
 Trasporti e Concessioni

### Determinazione numero 1751 del 22/11/2021

**OGGETTO: S.P. 19 DI CASTELVECCHIO. NULLA-OSTA ART. 26 AL COMUNE DI PRIGNANO S/S PER RILASCIO CONCESSIONE ALLA SOC. HERA SPA PER AMPLIAMENTO ACCESSO CARRABILE ESISTENTE ALLA PROGR. KM. 8+510 LATO DESTRO, IN CENTRO ABITATO DI CASA AZZONI.**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta a questo Servizio il 05/08/2021 ed assunta a prot. 25051/11.15.5/4344 il 06/08/2021 la domanda prot. 25051/11.15.5/4344 con la quale la Società HERA SPA con sede in con sede in Bologna, via Berti Pichat 2/4, (Partita IVA 04245520376) ha chiesto il nulla-osta previsto dall'art.26, comma 3, per l'ampliamento di un passo carraio sito a margine della SP 19 DI CASTELVECCHIO alla progr. km. 5+520 lato destro, in Comune di Prignano s/S in centro abitato di Casa Azzoni;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 18, 22, 26 e 27 disciplina le fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati, gli accessi carrabili, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 28, 44, 45 e 46 individua le fasce di rispetto nei centri abitati e le modalità di esecuzione degli accessi carrabili;

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 disciplina agli articoli da 1-35 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

Agli atti non risulta rilasciata alcuna concessione concernente l'accesso esistente esistente

E' stato redatto il referto tecnico in merito alla domanda presentata dal quale risulta che la progr. km. Corretta per la realizzazione delle opere è il km. 8+510 lato destro a margine della SP 19 DI CASTELVECCHIO in centro abitato di Casa Azzoni;

L'articolo 26 comma 3° del D.Lgs.285/92 demanda alla competenza del Comune il rilascio delle concessioni anche per i tratti delle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Annalisa Vita;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art 13 del Dlgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell' Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell' Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni; - Servizio Programmazione Urbanistica Scolastica e Trasporti;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

## IL DIRIGENTE

**accorda il NULLA OSTA art. 26, comma 3 del D.Lgs. 285/92 per il rilascio da parte del Comune di PRIGNANO S/S a favore della Società HERA SPA** indicata in premessa, della concessione per l'esecuzione delle seguenti opere, in margine alla S.P. 19 DI CASTELVECCHIO:

1. alla prog. Km. 8+510 lato destro, ampliamento accesso carrabile esistente - m. 10,00 esistente + m. 6,00 ampliamento, il predetto accesso carrabile avrà pertanto una larghezza complessiva di ml. 16,00 non comporta occupazione di suolo pubblico provinciale.

### Prescrizioni

**Svaso e arretramento come da progetto presentato assunto al prot. 25051/11.15.5/4344.**

**La zona antistante il nuovo cancello dovrà essere pavimentata con conglomerato bituminoso o altro materiale lapideo idoneo ad evitare il riporto di terra o ghiaia sulla sede stradale.**

**Dovrà essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche evitando il loro deflusso sul sede stradale della strada provinciale di Castelvecchio.**

Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 21 del Codice D.Lgs. 285/92 per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall'art. 30 del regolamento D.P.R. 495/92, il concessionario, o la ditta esecutrice dei lavori, essendo interessati tratti di strade provinciali all'interno di centro abitato, dovranno dare comunicazione al Comune dei tempi e modi di esecuzione delle opere previste; a tal fine il presente deve intendersi anche parere favorevole ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Codice della Strada.

Il presente si intende anche nulla-osta ai fini dell'autorizzazione all'apposizione del segnale di "passo carrabile" previsto dall'art. 22 del nuovo codice della strada e dall'art. 120, comma 1 lett. e), del relativo regolamento.

Al termine dei lavori, il ripristino dello scavo dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del "Regolamento per le Autorizzazioni e Concessioni Stradali della Provincia di Modena" approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 del 8.6.1994 e 148 del 20.7.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune in indirizzo vorrà trasmettere a questa Provincia copia dell'atto di concessione, per eventuali successivi atti e verifiche di propria competenza.

### TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Si informa che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

### IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Esente dal bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Funzionario delegato  
**PACCHIONI MARIA TERESA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

\_\_\_\_\_

Modena, li .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**  
**AREA TECNICA**  
**SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – TECNICO MANUTENTIVO**  
**E LAVORI PUBBLICI**

Autorizzazione pratica n. 4450 del 10/02/2022

**OGGETTO:** HERA S.P.A. - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI MOVIMENTI DI TERRENO NECESSARI PER COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIANTE POSA DI CONDOTTA PeAD DN 160 IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI PRIGNANO S/S

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 148 - 3° comma della Legge Regionale 26/04/1999 n. 3, che delega alle Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, l'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267;

Esaminata la richiesta presentata da HERA S.P.A. al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terreno necessari per COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIANTE POSA DI CONDOTTA PeAD DN 160 in località PIGNETO - CASA AZZONI del Comune di PRIGNANO S/S sui terreni distinti al catasto terreni al foglio 12 mappali 24 - 224 e soggetti a vincolo idrogeologico;

Preso atto che la richiesta è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di PRIGNANO S/S dal 21/01/22 al 05/02/22 e che durante tale periodo non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23 e in particolare l'art. 7;

Visto il Regio Decreto n. 1126 del 16/5/26 e in particolare l'art. 21;

Vista la direttiva redatta ai sensi dell' art. 150-9° comma della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1117 del 11.07.2000;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la convenzione stipulata tra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Prignano s/S, Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico;

## AUTORIZZA

HERA S.P.A. ad eseguire i soli movimenti di terreno necessari per COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIANTE POSA DI CONDOTTA PeAD DN 160, in conformità al progetto esecutivo agli atti presso questa Amministrazione, in località PIGNETO - CASA AZZONI del Comune di PRIGNANO S/S in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) che gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di educazione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;
- 2) che i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
- 3) che sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
- 4) che si regimi lo scolo della acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- 5) che i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
- 6) che nell'esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica - geotecnica a firma del DOTT. GEOL. DALLARI PIER LUIGI e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
- 7) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell'area di cantiere o in altra area individuata preventivamente con la presente Unione di Comuni, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- 8) che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la presente Unione di Comuni.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite si procederà contro i trasgressori ai sensi di legge.

**DELLA DATA D'INIZIO LAVORI SI RICHIEDE SIA INVIATA PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (VIA GIARDINI, 15 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), IN TEMPO UTILE PER POTER PREDISPORRE SOPRALLUOGHI E PER ESERCITARE I CONTROLLI ATTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA.**

**LA DIREZIONE LAVORI ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DEGLI SCAVI E/O MOVIMENTI DI TERRENO, DOVRA' COMUNICARE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO L'ULTIMAZIONE DEGLI STESSI, CERTIFICANDO CONTESTUALMENTE DI ESSERSI ATTENUTA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI QUI IMPARTITE.**

**LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE NON COSTITUISCE TITOLO ABILITATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, QUALORA LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDA PER TALI OPERE L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI TITOLI AUTORIZZATIVI RILASCIATI DAGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA EDILIZIA/URBANISTICA, AMBIENTALE ECC.**

**LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE VIENE INOLTRE RILASCIATA FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.**

La presente autorizzazione ha efficacia entro i termini di validità della concessione edilizia/autorizzazione comunale o, in assenza di specifico atto amministrativo comunale che definisca i tempi, per la durata di mesi diciotto dalla data del presente atto.

La presente autorizzazione viene trasmessa alla parte interessata al Sindaco del Comune di PRIGNANO S/S che deve provvedere all'affissione all'albo pretorio per giorni 15 ai sensi dell'art. 21 del Regio Decreto n. 1126/1926 e alla Stazione Carabinieri Forestale di MONTEFIORINO per gli opportuni controlli.

Pavullo nel Frignano, li 10/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)**

# AUTORIZZAZIONE PRATICA N. 4450 DEL 10/02/2022

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente Atto viene oggi pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 10/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)**

*Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - N. IUT 1203060001350959 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Procedimento **Dott. Geol. Giovanni Galbucci**.*

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

*La presente copia, composta di n. DUE fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.*

*Documento assunto agli atti con protocollo n.....del .....*

*Pavullo n/F.....Giovanni Galbucci.....Responsabile.....*

*(luogo) (data) (nome cognome) (qualifica) (firma)*

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1505 del 29/03/2021
Oggetto	proc. MO20T0017. Hera spa. Concessione per per l'attraversamento sotterraneo del Fiume Secchia con condotta fognaria tra i comuni di Prignano sulla Secchia (Mo) e Castellarano (RE). L.R. n. 7/2004, capo II
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1552 del 29/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove MARZO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

---

**Oggetto:** proc. MO20T0017. Hera spa. Concessione per per l'attraversamento sotterraneo del Fiume Secchia con condotta fognaria tra i comuni di Prignano sulla Secchia (Mo) e Castellarano (RE). L.R. n. 7/2004, capo II.

### La Responsabile

**Premesso** che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

**Vista** la domanda di concessione per l'attraversamento sotterraneo del Fiume Secchia tra il foglio 12 fronte mappale 24 del comune di Prignano sulla Secchia e il foglio 58 mappali 57 e 61 e rispettivi fronti del comune di Castellarano con una condotta fognaria in PeAD DN 160 e con la posa di un nuovo scolmatore PeAD DN 250, presentata il 07/07/2020 da Hera spa;

**Acquisito** in data 05/03/2021 il nulla osta idraulico al rilascio della concessione da parte del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena, che viene allegato al presente determinazione come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

### Verificato che:

- in seguito alla pubblicazione della domanda sul BUR n. 292 del 19/08/2020, entro i termini previsti non sono giunte osservazioni o opposizioni;
- il 24/03/2021 sono stati versati € 250,00 come deposito cauzionale;

**Richiamata** la circolare del direttore generale della DG Ambiente del 23/07/2014, avente come oggetto "Esenzione per occupazione di aree del demanio idrico con infrastrutture idriche", con la quale si precisa che il disposto della D.G.R. n. 913/2009 va inteso nel senso che le infrastrutture che devono essere realizzate con finanziamenti pubblici o pagate dalla collettività tramite la tariffa, sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di aree del demanio;

**Viste** inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- la L. n. 37/1994;
- il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" della L.R. n. 7/2014 e s. m.;
- la D.G.R. n. 913/2009;

**Ritenuto**, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

**Dato atto** che:

- la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli, incaricata di Funzione demanio idrico S.A.C ARPAE di Modena.

- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

- La Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni S.A.C ARPAE di Modena.

**Espresso** il parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

Per quanto precede

#### **DETERMINA**

a) nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, **di rilasciare** a Hera spa, con sede in Bologna C.F. 04245520376, la concessione per

l'attraversamento sotterraneo del Fiume Secchia tra il foglio 12 fronte mappale 24 del comune di Prignano sulla Secchia e il foglio 58 mappali 57 e 61 e rispettivi fronti del comune di Castellarano con una condotta fognaria in PeAD DN 160 e con la posa di un nuovo scolmatore PeAD DN 250;

b) **di approvare** il disciplinare allegato come parte sostanziale ed integrante del presente atto;

c) **di dare atto** che i concessionari sono tenuti ad osservare le istruzioni e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/34893 del 05/03/2021;

d) **di stabilire** che la concessione si intende assentita fino al **31/12/2039** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti e che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

e) **di informare che:**

- per quanto riguarda la somme versate come spese d'istruttoria e come deposito cauzionale sono introitate nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615 e 7060;

- il presente atto viene pubblicato sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

- è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica.

la Responsabile della Struttura  
autorizzazioni e concessioni di  
Modena - Arpae  
Dott.ssa Barbara Villani  
f.to digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

IL RESPONSABILE

RITA NICOLINI

ALLEGATO 8.1

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

Spett.le

**ARPAE - SAC di Modena**

U.O. Gestione Demanio Idrico

[aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

e p.c. **HERA S.p.A.**

[direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione  
civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione  
civile – Reggio Emilia

1.14.0.0.0

**OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015. RIF. MO20T0017 – Richiedente: Hera S.p.A. – Richiesta di nulla osta per attraversamento con condotta interrata del fiume Secchia in comune di Prignano sulla Secchia (MO) e Castellarano (RE). Rilascio Nulla Osta Idraulico.**

**Vista** la nota di ARPAE – SAC di Modena U.O. Gestione Demanio Idrico, prot. 109844/2020 del 30/07/2020, pervenuta allo scrivente Servizio ed acquisita agli atti con prot. 43866 del 30/07/2020, contenente la richiesta di nulla osta idraulico relativo alla domanda di concessione avanzata da Hera S.p.A. per attraversamento con condotta interrata del fiume Secchia in comune di Prignano sulla Secchia (MO), e nello specifico nell'area individuabile catastalmente al foglio 12 mappale 24 del Comune di Prignano sulla Secchia (MO) e al foglio 58 mappali 61 del Comune di Castellarano (RE);

**Visti** gli elaborati del progetto definitivo reso disponibile da ARPAE a mezzo Sisteb e allegati alla nota sopracitata, necessari per il parere di nostra competenza, costituiti dalla domanda di concessione e dai seguenti elaborati tecnici allegati:

- G02 – Relazione geologico geotecnica (Giugno 2020);
- G03 – Relazione tecnica (Giugno 2020);
- R01 – Planimetria generale di inquadramento (Giugno 2020);
- R02 – Planimetria su base CTR stato di fatto (Giugno 2020);
- R03 – Planimetria di inquadramento fotografico (Giugno 2020);
- R04 – Planimetria su base CTR stato di progetto (Giugno 2020);

---

Strada Pomposiana, 325	41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)	Tel. 059.200200	Fax 059.200240
Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax. 059.248750

---

PEC: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)

E-mail PEO: [stpc.modena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@regione.emilia-romagna.it)

IL RESPONSABILE

**RITA NICOLINI**

- R05 – Planimetria su base catastale stato di progetto (Giugno 2020);
- R08 – Profilo altimetrico longitudinale 1 di 2 (Giugno 2020);
- R09 – Profilo altimetrico longitudinale 2 di 2 (Giugno 2020);
- R11 – Lavorazioni in alveo deviazione alveo di magra fiume Secchia (Giugno 2020);

**Presa visione** degli elaborati, dai quali si evince che il progetto riguarda il collettamento delle acque reflue dell'abitato di Case Azzoni in comune di Prignano sulla Secchia in destra idraulica fino all'impianto di depurazione di Roteglia in comune di Castellarano in sinistra idraulica, mediante posa di condotta interrata PEAD DN 160 dotata di protezione esterna costituita da bauletto di dimensioni pari a 50x50 cm in cls con ricoprimento minimo pari a 2,00 m.

**Vista** la "G03 - Relazione tecnica" da cui si evince che il progetto prevede l'adeguamento ed il potenziamento della rete fognaria, in comune di Prignano sulla Secchia, frazione Casa Azzoni, il cui agglomerato presenta attualmente uno scarico nel fiume Secchia non conforme alla normativa vigente in termini di trattamento delle acque reflue; il progetto presentato prevede quindi:

- il collettamento dello scarico delle acque nere al depuratore esistente a Roteglia (RE) sulla sinistra idraulica del fiume Secchia, mediante la posa di una condotta interrata al di sotto dell'alveo del fiume;
- la dismissione e rimozione degli impianti di trattamento esistenti, costituiti da due distinte fosse Imhoff, a servizio dell'agglomerato, sostituite da una nuova fossa Imhoff dimensionata per 150 A.E., in destra idraulica all'interno di un'area identificata catastalmente al Foglio 120 Mappale 224;
- la rimozione di due tubazioni in PVC DN 250 esistenti recapitanti nel fiume Secchia, e la realizzazione di un nuovo collettore PeAD DN 250 parallelo al condotto PeAD DN 160, delle acque scolmate a gravità;
- la presenza di una protezione anti-erosione in massi sciolti non gelivi ammorsati al terreno con dimensione media pari a 0,5 mc, posta in destra idraulica in corrispondenza dello scarico dello scolmatore in PeAD DN 250;
- la realizzazione di due pozzetti di ispezione sulla condotta di acque nere recapitante al depuratore di Roteglia PeAD DN 160, ubicati uno in destra idraulica (lato Casa Azzoni) ai piedi del pendio in una piccola area pianeggiante per la quale in futuro sarà realizzata una pista di accesso per i mezzi meccanici e l'altro in sinistra idraulica sulla carraia esistente in posizione sempre raggiungibile per operazioni di normale manutenzione, comunque sempre al di fuori del flusso di piena.

---

Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240  
Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750

---

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

IL RESPONSABILE

**RITA NICOLINI**

**Considerato** che dalle verifiche effettuate in fase istruttoria dai tecnici dello scrivente Servizio, è stato rilevato che:

- la corretta identificazione catastale dell'area demaniale interessata dall'intervento è la seguente: foglio 12 fronte mappale 24 in comune di Prignano sulla Secchia (MO) e foglio 58 mappali 61 e 57 e i rispettivi fronti in comune di Castellarano (RE);
- la tubazione di progetto in attraversamento del fiume Secchia è in PeAD DN 160, e non in DN 90 come riportato nel modulo di "Richiesta concessioni aree del Demanio Idrico";
- la sponda sinistra del fiume Secchia ricade in comune di Castellarano e pertanto in base alla distribuzione territoriale delle competenze affidate ai singoli Servizi Territoriali, le valutazioni circa la compatibilità idraulica degli interventi risultano essere in capo anche al Servizio sicurezza territoriale e protezione civile - Reggio Emilia;
- in fase preventiva alla redazione del progetto definitivo erano stati avviati alcuni confronti con i progettisti incaricati condividendo le ipotesi progettuali anche con i tecnici dell'allora Servizio Area Affluenti Po – sede di Reggio Emilia, ed in particolare con la posizione organizzativa Responsabilità specifica lavori pubblici ed assetto idraulico;
- le prescrizioni impartite informalmente dall'allora Servizio Area Affluenti Po – sede di Reggio Emilia, con mail datata 31/05/2018, sono state recepite nel progetto trasmesso da Hera ad Arpa e ed oggetto del presente nulla osta e per semplicità procedimentale si è proceduto direttamente ad istruire l'istanza ritenendola compatibile anche con l'assetto idraulica della sponda sinistra idraulica senza ulteriori passaggi formali;

**Considerato** inoltre che il tratto posto immediatamente a monte dall'attraversamento è caratterizzato da significativi fenomeni erosivi in destra idraulica oltre che da ingenti depositi di materiale in alveo con conseguenti divagazioni dell'alveo di magra, già oggetto di interventi manutentivi significativi conclusi nei mesi scorsi, e che ulteriori danneggiamenti sono occorsi a seguito anche degli ultimi eventi di piena intensi e pertanto è prevedibile la necessità di ulteriori interventi con i quali dovranno coordinarsi i lavori di posa della nuova condotta avendo cura di verificare puntualmente le quote del fondo alveo nel punto di attraversamento;

---

Strada Pomposiana, 325                      41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200                      Fax 059.200240  
Via Fonteraso, 15                              41121 MODENA                              Tel. 059.248711                              Fax. 059.248750

---

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

IL RESPONSABILE

**RITA NICOLINI**

**Dato atto** che l'istruttoria è stata condotta avendo a riferimento lo stato dei luoghi così come risultante a seguito dei lavori conclusi lo scorso mese di novembre e delle condizioni verificatisi

**Visto** il T.U. - R.D. 25/7/1904 n. 523 sulle Opere Idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 13/2015 con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;

**Viste** le valutazioni dei tecnici dello scrivente Servizio;

**Vista** la L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";

**Ritenuto** che le opere oggetto della richiesta di concessione siano compatibili con il buon regime idraulico del fiume Secchia nel tratto in questione;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

### **NULLA- OSTA IDRAULICO**

alla concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Secchia, identificate catastalmente al foglio 12 fronte mappale 24 in comune di Prignano sulla Secchia (MO) e foglio 58 mappali 61 e 57 e i rispettivi fronti in comune di Castellarano (RE), mediante attraversamento con tubazione interrata in PeAD DN 160 e posa di un nuovo scolmatore PeAD DN 250, in conformità agli elaborati presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. dovrà essere comunicata allo scrivente Servizio la data di inizio lavori almeno 8 giorni prima (preferibilmente a mezzo pec: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)), per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori;

---

Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240  
Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750

---

PEC: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)

E-mail PEO: [stpc.modena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@regione.emilia-romagna.it)

IL RESPONSABILE

**RITA NICOLINI**

2. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori di ripristino possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i;
3. in fase di avvio dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere preventivamente concordato un sopralluogo congiunto con tecnici dello scrivente Servizio al fine di definire in dettaglio le modalità esecutive di realizzazione dell'attraversamento, anche in relazione alle condizioni idrogeologiche del corso d'acqua al momento della realizzazione degli scavi ed anche in relazione alle eventuali previsioni di esecuzione di interventi di messa in sicurezza idraulica nel tratto in questione;
4. la nuova condotta interrata in attraversamento del fiume Secchia dovrà essere posta ad una profondità non inferiore a 2,00 m dal punto più basso del piano di scorrimento delle acque e il riempimento dello scavo a cielo aperto dovrà essere eseguito con terreni ghiaiosi o in alternativa con materiali idonei a proteggere le nuove condotte da qualsiasi sollecitazione meccanica ed erosiva;
5. come previsto dal progetto, dovrà essere realizzato un manufatto di protezione della tubazione che possa proteggere la stessa dall'azione erosiva del fiume Secchia e da eventuali lavori di manutenzione dell'alveo che si rendessero necessari in futuro;
6. il profilo delle sponde dovrà essere ricostruito allo stato di fatto attuale valutando in fase esecutiva la necessità di realizzare interventi di difesa spondale se ritenuti necessari;
7. dovranno essere posizionate, rispettando almeno la distanza di 4 metri dal ciglio superiore della scarpata, apposite paline segnalatrici del tracciato della condotta al fine di agevolare in futuro l'individuazione puntuale della stessa ed evitare interferenze negative, specificando se possibile gli estremi del procedimento di rilascio della concessione;
8. a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'officiosità idraulica dell'alveo e delle scarpate del fiume Secchia nel tratto interessato dall'attraversamento, mentre il fondo alveo dovrà essere ricostituito nello stato di fatto antecedente l'intervento avendo cura di centralizzarne la corrente;
9. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

---

Strada Pomposiana, 325                      41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)    Tel. 059.200200                      Fax 059.200240  
Via Fonteraso, 15                            41121 MODENA                            Tel. 059.248711                      Fax. 059.248750

---

PEC: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)E-mail PEO: [stpc.modena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@regione.emilia-romagna.it)

IL RESPONSABILE

**RITA NICOLINI**

10. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del fiume Secchia per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
11. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone. I lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso;
12. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
13. i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità; a lavori ultimati dovranno essere interdetti gli eventuali accessi realizzati ripristinando l'area di cantiere;
14. l'intervento di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
15. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide dall'alveo del fiume Secchia; sono ammessi solo eventuali spostamenti di materiale litoide all'interno di ambiti demaniali;
16. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del terreno interessato dall'occupazione e ad apportare allo stesso, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
17. entro 30 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere comunicata allo scrivente Servizio l'ultimazione degli stessi con attestazione dell'esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati consegnati e/o comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali, precisando anche le quote in m s.l.m. di posizionamento definitivo della condotta da assumere a riferimento in caso di successivi interventi di manutenzione, attraverso specifica sezione trasversale che evidenzii le quote assolute di scorrimento dell'acqua al momento della posa (fondo alveo) e della condotta, indicando eventuali caposalda assunti a riferimento per il rilievo;
18. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua fiume Secchia che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;

---

Strada Pomposiana, 325                      41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)    Tel. 059.200200                      Fax 059.200240  
Via Fonteraso, 15                            41121 MODENA                      Tel. 059.248711                      Fax. 059.248750

---

PEC: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)E-mail PEO: [stpc.modena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@regione.emilia-romagna.it)

IL RESPONSABILE

**RITA NICOLINI**

19. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.
20. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere concordata con lo scrivente Servizio la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere definitivamente le opere posate e successivamente consegnata allo scrivente Servizio apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

Si specifica che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito della concessione in oggetto.

La presente nota, che si ricorda non sostituisce la prescritta concessione di competenza di ARPAE ai sensi della L.R. 13/15, è inviata per conoscenza anche ad Hera, al fine di poter organizzare preventivamente la fase di esecuzione dei lavori e al servizio Sicurezza territoriale e protezione civile di Reggio Emilia per opportuna conoscenza.

Si informa che con determinazione n. 3763 del 20/12/2019 "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993. Secondo atto del Servizio", assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 468/17, il sottoscritto Dirigente del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, ha nominato, tra gli altri, il Funzionario Ing. Francesca Lugli, Responsabile del procedimento inerente il rilascio di nulla osta idraulico nell'ambito della concessione per occupazione di aree demaniali; il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Si informa inoltre che con determinazione n. 2221/2020 Deleghe di funzioni dirigenziali alla titolare della posizione organizzativa "Difesa del suolo, Autorizzazioni demanio e Attività estrattive" il Dirigente dell'allora Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, ha delegato la sottoscritta Ing. Francesca Lugli al rilascio di autorizzazioni/nulla osta idraulici. La medesima delega è stata confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Modena con determinazione n. 47/2021.

Per informazioni in merito alla presente è possibile contattare il Servizio al seguente numero di telefono: 059/248722.

---

Strada Pomposiana, 325	41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)	Tel. 059.200200	Fax 059.200240
Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax. 059.248750

---

PEC: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)E-mail PEO: [stpc.modena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@regione.emilia-romagna.it)

Distinti saluti.

Il titolare di P.O.

Difesa del suolo, Autorizzazioni demanio e Attività estrattive

Ing. Francesca Lugli

*(documento firmato digitalmente)*

*EC/PS/Francesca Lugli*

---

Strada Pomposiana, 325                      41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)    Tel. 059.200200                      Fax 059.200240  
Via Fonteraso, 15                            41121 MODENA                      Tel. 059.248711                      Fax. 059.248750

---

PEC: [stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it)

E-mail PEO: [stpc.modena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.modena@regione.emilia-romagna.it)

## Protocollo Imola Faenza

**Da:** Direzione Ingegneria <direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it>  
**Inviato:** lunedì 8 aprile 2019 10:19  
**A:** andrea.sgarzi@gruppohera.it  
**Cc:** riccardo.resca@gruppohera.it; Protocollo.If@gruppohera.it  
**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R. 2140.11.03.00109 - ODL: 11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI {mbac-sabap-bo@mail  
**Allegati:** PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETT....benicoltura (117 KB); daticert.xml

Si invia quanto ricevuto.

-----Messaggio originale-----

**Da:** Per conto di: [mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it)  
[\[mailto:posta-certificata@telecompost.it\]](mailto:posta-certificata@telecompost.it)

**Inviato:** lunedì 8 aprile 2019 09:12

**A:** [direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)

**Cc:** [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it); [comune.prignano@pec.it](mailto:comune.prignano@pec.it); [sr-ero.garanzia@beniculturali.it](mailto:sr-ero.garanzia@beniculturali.it)

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R. 2140.11.03.00109 - ODL: 11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI {mbac-sabap-bo@mailcer

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/04/2019 alle ore 09:12:21 (+0200) il messaggio "PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R.

2140.11.03.00109 - ODL:

11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI {[mbac-sabap-bo@mailcert.benicultura](mailto:mbac-sabap-bo@mailcert.benicultura)" è stato inviato da "[mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it)"

indirizzato a:

[sr-ero.garanzia@beniculturali.it](mailto:sr-ero.garanzia@beniculturali.it)

[aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

[direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)

[comune.prignano@pec.it](mailto:comune.prignano@pec.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

[19E9DC12-A9E1-1765-F60F-05DA69637F82@telecompost.it](mailto:19E9DC12-A9E1-1765-F60F-05DA69637F82@telecompost.it)

## **Protocollo Imola Faenza**

---

**Da:** mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it  
**Inviato:** lunedì 8 aprile 2019 09:10  
**A:** direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it  
**Cc:** aoomo@cert.arpa.emr.it; comune.prignano@pec.it; sr-ero.garanzia@beniculturali.it  
**Oggetto:** PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R. 2140.11.03.00109 - ODL: 11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI {mbac-sabap-bo@mailcert.benicultura  
**Allegati:** prot. 7705 - 2019.pdf

Buongiorno,

si invia in allegato la pratica in oggetto.

Cordialmente.

Segreteria

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Via Belle Arti n. 52

40126 Bologna (Italy)

tel. +39 051.223773



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
 E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

*Bologna* = 5 APR. 2019

A Hera S.p.A.  
 Holding Energia Risorse Ambiente  
 Viale Carlo Berti Pichat 2/4  
 40127 Bologna  
 direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it

*E.p.c.*

Arpae  
 SAC Modena  
 U.O. VIA ed Energia  
 Via Giardini, 474  
 41124 Modena  
 aoomo@cert.arpa.emr.it

Al Comune di Prignano sulla Secchia (MO)  
 Pianificazione e Governo del Territorio  
 Via Mario Allegretti, n. 216  
 41048, Prignano sulla Secchia (MO)  
 comune.prignano@pec.it

Alla Commissione Regionale di Garanzia presso  
 il Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna  
 sr-ero.garanzia@beniculturali.it

*Prot. n.* 7705 *Pos. Archivio*

*Class.* 34.19.04/115.6 *Allegati*

*Oggetto:* **Prignano sulla Secchia (MO), loc. Casa Azzoni**  
 Richiedente: Hera S.p.A.

**Progetto per l'adeguamento dello scarico della località Casa Azzoni.**

**WBS R.2140.11.03.00109 - Odl: 11700347784**

**Rilascio di autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

*risposta al foglio prot n. 21387 del 26/02/2019*  
*pervenuto il 26/02/2019*  
*(ns. prot. 4870 del 05/03/2019)*

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto,

- *preso atto* dei lavori previsti nel progetto di fattibilità pervenuto;
- ritenuto, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, di non esercitare la facoltà, prevista dalla legge, di richiedere la redazione e l'invio della relazione archeologica preliminare prevista dall'art. 25, c. 1 del D.lgs. 50/2016;
- considerato che l'areale di intervento è contraddistinto da potenzialità archeologica di tipo A2 e B (v. *QC-Archeologia - Carta Potenzialità Archeologiche* del Comune di Prignano sulla Secchia), sottoponibile ad indagini archeologiche preliminari ai sensi dell'art. 50.10.60 commi 2 e 3 delle Norme Generali del PSC di Prignano sulla Secchia;
- *considerata* la natura delle opere, consistenti in scavi in linea a sezione obbligata in parte allineati alle condotte preesistenti e in attraversamento dell'alveo fluviale mediante trivellazione orizzontale controllata;
- *preso atto* della dislocazione e delle caratteristiche esecutive delle opere previste, che suggeriscono l'opportunità di espletare le verifiche archeologiche contestualmente all'esecuzione dei lavori;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **autorizza i lavori** conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio **secondo le prescrizioni di seguito elencate:**

- **controllo archeologico in corso d'opera su tutta la tratta, comprensivo dei pozzetti di spinta e di uscita della trivellazione;**

Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione



MINISTERO  
 PER I BENI E  
 LE ATTIVITÀ  
 CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA  
 Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0596311 - Fax 051 227170  
 Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311 - Fax 051 6451380  
 PEC [mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it) - PEO [sabap-bo@beniculturali.it](mailto:sabap-bo@beniculturali.it) - SITI WEB [www.archeobologna.beniculturali.it](http://www.archeobologna.beniculturali.it) - [www.sabapbo.beniculturali.it](http://www.sabapbo.beniculturali.it)

scientifico. Tali indagini dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di benna liscia, dovranno comprendere la documentazione grafica (georeferenziata) e fotografica, nonché la redazione di una relazione finale; i materiali eventualmente recuperati dovranno essere lavati, sistemati in idonei contenitori e conservati temporaneamente in locali appositamente predisposti.

Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvenissero depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell'intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

La presente nota viene inviata alla Commissione Regionale di Garanzia ai sensi dell'art. 39, c. 3, lett. a) del D.P.C.M. 171/2014. Entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento hanno facoltà di chiederne il riesame tramite PEC all'indirizzo [sr-ero.garanzia@beniculturali.it](mailto:sr-ero.garanzia@beniculturali.it) specificando nell'oggetto "Commissione di garanzia - richiesta di riesame".

Distinti saluti,

LA SOPRINTENDENTE  
Cristina Ambrosini



Responsabile dell'istruttoria:

Funzionario archeologo Dott.ssa Sara Campagnari

[sara.campagnari@beniculturali.it](mailto:sara.campagnari@beniculturali.it)



## Protocollo Imola Faenza

---

**Da:** Per conto di: direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** lunedì 8 aprile 2019 10:19  
**A:** Sgarzi Andrea  
**Cc:** Resca Riccardo; Protocollo Imola Faenza  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R. 2140.11.03.00109 - ODL: 11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIO...  
**Allegati:** postacert.eml (120 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/04/2019 alle ore 10:18:55 (+0200) il messaggio "I: POSTA CERTIFICATA: PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R. 2140.11.03.00109 - ODL: 11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI {mbac-sabap-bo@mail}" è stato inviato da "[direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)" indirizzato a:

[andrea.sgarzi@gruppohera.it](mailto:andrea.sgarzi@gruppohera.it)  
[riccardo.resca@gruppohera.it](mailto:riccardo.resca@gruppohera.it)  
[protocollo.if@gruppohera.it](mailto:protocollo.if@gruppohera.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** [A9302674.011B9870.FC076160.74124D0D.posta-certificata@legalmail.it](mailto:A9302674.011B9870.FC076160.74124D0D.posta-certificata@legalmail.it)

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### Certified email message

On 08/04/2019 at 10:18:55 (+0200) the message "I: POSTA CERTIFICATA: PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) - LOCALITA' CASA AZZONI - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - WBS R. 2140.11.03.00109 - ODL: 11700347784 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI {mbac-sabap-bo@mail}" was sent by "[direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)" and addressed to:

[andrea.sgarzi@gruppohera.it](mailto:andrea.sgarzi@gruppohera.it)  
[riccardo.resca@gruppohera.it](mailto:riccardo.resca@gruppohera.it)  
[protocollo.if@gruppohera.it](mailto:protocollo.if@gruppohera.it)

The original message is attached.

**Message ID:** [A9302674.011B9870.FC076160.74124D0D.posta-certificata@legalmail.it](mailto:A9302674.011B9870.FC076160.74124D0D.posta-certificata@legalmail.it)

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

## Protocollo Imola Faenza

---

SPA-Hera spa  
Data prot.: 21-08-2020  
Num. prot.: 0071291

**Da:** direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it  
**Inviato:** giovedì 20 agosto 2020 14:48  
**A:** Protocollo Imola Faenza; Sgarzi Andrea  
**Oggetto:** l: Cod. Protocollo RT014624-2020-P:PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA MO  
**Allegati:** RT014624\_HERATECH\_Casa\_Azzoni.pdf.p7m

**Da:** IRETI@PEC.IRETI.IT <IRETI@PEC.IRETI.IT>  
**Inviato:** giovedì 20 agosto 2020 10:48  
**A:** DIREZIONE.INGEGNERIA@PEC.GRUPPOHERA.IT  
**Oggetto:** Cod. Protocollo RT014624-2020-P:PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA MO



Reggio Emilia, 19 AGO 2020

Spett.le  
 Heratech Srl  
 Servizio di progettazione sistemi a rete  
 Progettazione Emilia  
 c.a. Dott. Andrea Sgarzi  
 Via del Frullo, 5  
 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
[direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it](mailto:direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it)

Protocollo N. **RT014624-2020-P**

Segreteria: Reflue Impianti Depurazione Emilia

Vs. rif. 049208 del 10/06/2020

Oggetto: Progetto per l'adeguamento dello scarico in  
 località Casa Azzoni in comune di Prignano  
 sulla Secchia (MO)

Con riferimento alla Vostra richiesta del 10/06/2020 riguardante il progetto di collettamento degli scarichi dell'agglomerato di Casa Azzoni (MO) al depuratore di Roteglia, in Comune di Castellarano (RE), a seguito delle modifiche progettuali da noi richieste siamo con la presente a rilasciare il parere tecnico favorevole da voi richiesto per la portata massima di 2 l/sec con il tracciato indicato nella relazione allegata alla richiesta.

Per quanto riguarda il punto preciso di immissione nella fognatura in fase di progetto definitivo occorrerà stabilire con precisione le modalità di allacciamento alla condotta esistente in prossimità del depuratore e il modo per contabilizzare il refluo in arrivo all'impianto.

Rimangono a vostro carico tutti gli adempimenti necessari ad ottenere le autorizzazioni presso gli enti competenti.

Preventivamente alla esecuzione dei lavori e previo parere favorevole di ATERSIR dovranno essere definiti gli aspetti amministrativi e tariffari della gestione del Servizio fuori ambito che andranno regolati da apposita Convenzione da stipularsi secondo le eventuali indicazioni di ATERSIR.



IRETI S.p.A.  
 Sede legale:  
 Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
 C.F. 01791490343  
 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
 REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
 Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
 Partita IVA del Gruppo 02863660359.

Società sottoposta a direzione  
 e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
 C.F. 07129470014

Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
 ireti.it  
 T010 5586664

Via Piacenza 54  
 16138 Genova  
 F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
 10151 Torino  
 F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
 17100 Savona  
 F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
 43123 Parma  
 F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
 29122 Piacenza  
 F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
 42123 Reggio Emilia  
 F0522 286246

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti per i quali potrete rivolgerVi a:

- Massimiliano Ferretti per gli aspetti tecnico-gestionali (tel. 0522 619980; [massimiliano.ferretti@ireti.it](mailto:massimiliano.ferretti@ireti.it));
- Dott.ssa Elena D'Arrigo per gli aspetti amministrativi-tariffari (tel. 0522 297957; [elena.darrigo@ireti.it](mailto:elena.darrigo@ireti.it)).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Ing. Giovanni Gnocchi  
(firmata digitalmente)

## Protocollo Imola Faenza

---

**Da:** Per conto di: direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** giovedì 20 agosto 2020 14:48  
**A:** Protocollo Imola Faenza; Sgarzi Andrea  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: Cod. Protocollo RT014624-2020-P:PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA MO  
**Allegati:** postacert.eml (919 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/08/2020 alle ore 14:48:09 (+0200) il messaggio "I: Cod. Protocollo RT014624-2020-P:PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA MO" è stato inviato da "direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it" indirizzato a:

protocollo.if@gruppohera.it  
andrea.sgarzi@gruppohera.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 002EFED9.00073B02.0BE98C2C.8CBBD05F.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### Certified email message

On 20/08/2020 at 14:48:09 (+0200) the message "I: Cod. Protocollo RT014624-2020-P:PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLO SCARICO IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA MO" was sent by "direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it" and addressed to:


protocollo.if@gruppohera.it  
andrea.sgarzi@gruppohera.it

The original message is attached.

**Message ID:** 002EFED9.00073B02.0BE98C2C.8CBBD05F.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

ALLEGATO 11



ID SIS



## Struttura tecnica competente in materia sismica

UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO

### ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. / altro titolo edilizio

(ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.)

**OGGETTO:** Allegato alla richiesta o presentazione di  PdC /  SCIA, /  
per lavori di (\*) **COSTRUZIONE DI POZZETTI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PER L'ADEGUAMENTO DELLO  
SCARICO DELLA LOCALITA' CASA AZZONI - PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)**

#### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

Comune di **PRIGNANO SULLA SECCHIA** Località **CASA AZZONI** Indirizzo **SP 19 DI CASTELVECCHIO** n°      CAP  
Piano      Interno      Foglio **12**      Mappale/i **24**

Il/La sottoscritto/a COGNOME ARTUSI NOME ANDREA

RESIDENTE A SOLIERA (MO) INDIRIZZO VIA XXV APRILE n°349 INT 3 CAP 41019

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI PROV. MO N° ISCR. 2253

C.F. RTSNDR75R20B819V nella sua qualità di **Progettista architettonico dell'intero intervento**

Il/La sottoscritto/a COGNOME ARTUSI NOME ANDREA

RESIDENTE A SOLIERA (MO) INDIRIZZO VIA XXV APRILE n°349 INT 3 CAP 41019

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI PROV. MO N° ISCR. 2253

C.F. RTSNDR75R20B819V nella sua qualità di **Progettista strutturale dell'intero intervento (\*)**

### ASSEVERANO

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:

**A**

**per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale**

che i lavori edilizi sotto riportati rientrano tra quelli per cui non è necessaria l'autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in quanto trattasi di:

**A.1 (ONS) Opere Non Strutturali** che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, come di seguito descritte:

#### in alternativa

**A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici** (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto (\*) A.3.5 dell'Allegato 1 alla DGR n.2272/2016, e si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:

- trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0:  nessun elaborato;
- trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1:  elaborato grafico;
- trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2:  relazione tecnica esplicativa;
- elaborato grafico;

e che tali interventi **rispettano:**

le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;

**ovvero**

ai sensi dell'art. 2 (*Ambito di applicazione e disposizioni transitorie*) del DM 17 gennaio 2018, la normativa previgente in materia sotto indicata:

Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008;

.....

**B**

**per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale**

Coordinate geografiche del sito ove è ubicato l'intervento sono: **Latitudine** , **Longitudine** ; l'**accelerazione al sito a<sub>g</sub>** (accelerazione al suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definito al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, e riferito ad un sisma con un tempo di ritorno di 475 anni)

che i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessaria/o (barrare la casella corrispondente):

- l'autorizzazione sismica** in quanto trattasi di "Interventi Rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. Art. 94 bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001, individuati dal Decreto M.I.T. 30/04/2020 e che rientrano fra gli interventi di **RILEVANTI** di cui alla **categoria A dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**:
- A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2 limitatamente a valori di accelerazione a<sub>g</sub> compresi tra 0,20g e 0,25g
  - A.2. Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse
  - A.3. Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi a edifici strategici e opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché relativi ai edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collocati in zona 2
  - A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare
  - A.4.2. Sopraelevazioni degli edifici
  - A.4.3. Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche
  - Altro .....
- il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture** in quanto trattasi di Interventi di "Minore Rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. Art. 94 bis comma 1 lettera b) del DPR 380/2001, individuati dal Decreto M.I.T. 30/04/2020 e che rientrano fra gli interventi di **MINORE RILEVANZA** di cui alla **categoria B dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**:
- B.1. Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a<sub>g</sub> compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3
  - B.2. Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti
  - B.3. Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)
  - B.4. Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli

- B.1 art. 10, comma 3, lettera a):** istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, **contestuale** alla richiesta del titolo edilizio
- e che tali interventi rispettano:
- le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
  - le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;  
**ovvero** (\*) ai sensi dell'art. 2 (*Ambito di applicazione e disposizioni transitorie*) del DM 17 gennaio 2018, la normativa previgente in materia, trattandosi di:
    - opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione al 22/03/2018;
    - contratti pubblici di lavori già affidati solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a partire dal 22/03/2018;
    - progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche o di pubblica utilità o di contratti pubblici di lavori, affidati prima del 22/03/2018 e solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a partire dal 22/03/2018;
    - opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia stato depositato il progetto esecutivo prime del 22/03/2018;
  - le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008;
  - .....
- la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

**in alternativa**

- B.2 art. 10, comma 3, lettera b):** istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, **NON contestuale** alla richiesta del titolo edilizio.
- Secondo quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011 si allegano:
- relazione tecnica
  - elaborati grafici

- e che tali interventi rispettano:
- le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
  - le norme tecniche per le costruzioni.

I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, prima dell'inizio lavori.

Modena li 14/04/2022

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO  
Ing. Andrea Artusi  
(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (\*)  
Ing. Andrea Artusi  
(timbro e firma)

(\*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.  
(1) Per le opere che non hanno rilevanza strutturale (A.1-ONS e A.2-RIP), di cui al presente modulo, non deve essere in capo alla domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio, il progetto esecutivo riguardante le strutture, non è dovuta la dichiarazione di congruità e la firma del progettista strutturale.  
(2) Indicare il numero completo del punto considerato.  
Aggiornamento marzo 2021